

**П Р И К А З**

14.03.2019

315-153/19/100/10

**Об утверждении алгоритма  
противоэпидемических, профилактических мероприятий, диспансерного  
наблюдения больных ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1995 г. № 38 - ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 11 января 2011 г. № 1 «Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», в целях повышения эффективности противоэпидемических, профилактических мероприятий, организации диспансерного наблюдения и повышения качества оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. Алгоритм противоэпидемических, профилактических мероприятий, диспансерного наблюдения больных ВИЧ-инфекцией (приложение 1).

1.2. Форму карты эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции и эпиданамнеза, инструкцию по их заполнению (приложение 2).

1.3. Форму предупреждения лицу, инфицированному вирусом иммунодефицита человека, и инструкцию по ее заполнению (приложение 3).

1.4. Форму информированного согласия на проведение терапии ВИЧ-инфекции (приложение 4).

1.5. Форму заявки на получение антиретровирусных препаратов для лечения больных ВИЧ-инфекцией (приложение 5).

1.6. Форму отчета о диспансерном наблюдении больных ВИЧ-инфекцией (приложение 6).

1.7. Форму отчета о госпитализации больных ВИЧ-инфекцией (приложение 7).

1.8. Форму отчета ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – ГБУЗНО «НОЦ СПИД»), направляемую в министерство

здравоохранения Нижегородской области и Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области (приложение 8).

2. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области обеспечить исполнение алгоритма противоэпидемических, профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения больных ВИЧ-инфекцией (приложение 1).


3. Приказы министерства здравоохранения Нижегородской области от 29 августа 2016 г. № 2463 «Об утверждении алгоритма по организации противоэпидемических, профилактических мероприятий, диспансерного наблюдения больных ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области» и от 10 ноября 2016 г. № 3057 «О внесении изменений и дополнений в приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 29 августа 2016 г. № 2463» считать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением приказа оставляем за собой.

Министр

  
А.А.Шаклунов

Руководитель

  
Н.С.Кучеренко

## **Алгоритм противоэпидемических, профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения больных ВИЧ-инфекцией**

1. Настоящий алгоритм устанавливает порядок противоэпидемических, профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения больных ВИЧ-инфекцией.

2. Участниками соблюдения настоящего порядка являются:

2.1. Медицинские организации Нижегородской области;

2.2. ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее - ГБУЗНО «НОЦ СПИД»);

2.3. Министерство здравоохранения Нижегородской области.

2.4. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

3. Медицинские организации Нижегородской области обеспечивают:

3.1. Забор крови с проведением дотестового консультирования и направление материала пациента на скрининговое исследование в лабораторию (ГБУЗНО «НОЦ СПИД», иные медицинские организации, проводящие скрининговые исследования на ВИЧ-инфекцию) в срок не более 2 рабочих дней после забора материала.

Оформление документов (направления на исследование материала на ВИЧ-инфекцию) осуществляется при наличии документов, подтверждающих личность (паспорт, свидетельство о рождении).

При отсутствии документов, подтверждающих личность (паспорт, свидетельство о рождении), материал в направлении оформляется, как анонимный (основание п.5.9.2. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»).

После установления личности пациента при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении), материал забирается повторно с оформлением направления в соответствии с п.5.9.1. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».

Медицинские организации, осуществляющие скрининг на ВИЧ-инфекцию, проводят исследования в срок не более 2 рабочих дней после получения материала и направляют первично положительную сыворотку для подтверждения в лабораторию ГБУЗНО «НОЦ СПИД» в течение 2 рабочих дней с даты получения положительного результата.

3.2. После получения положительного результата исследования на ВИЧ-инфекцию в иммунном блоте по закрытому каналу связи VipNet в течение двух рабочих дней проводят:

3.2.1. Послетестовое консультирование пациента.

3.2.2. Эпидемиологическое расследование в соответствии с СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».

3.2.3. Оформление карты эпидрасследования и эпидемиологического анамнеза (приложение 2) в соответствии с инструкцией.

3.2.4. Оформление предупреждения лицу, инфицированному вирусом иммунодефицита человека (приложение 3), в соответствии с инструкцией.

Карту эпидрасследования, эпиданамнез и предупреждение передают в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» по закрытому каналу связи VipNet, в срок не более 2 рабочих дней после получения результата из лаборатории ГБУЗНО «НОЦ СПИД» по закрытому каналу связи VipNet.

3.2.5. Направление исследуемого материала пациента (кровь в вакуумной пробирке) для проведения референс-исследования в лабораторию ГБУЗНО «НОЦ СПИД». Забор крови на ВИЧ-референс осуществляется одновременно с заполнением карты эпидрасследования и эпидемиологического анамнеза.

3.3. Оформление больных ВИЧ-инфекцией в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» для определения стадии заболевания и решения вопроса о назначении антиретровирусной терапии (далее - АРВТ) (форма № 057/-04).

Прием больных осуществляется по предварительной записи через сайт Госуслуг или по телефону 8 831 419 54 83 (доб.1).

3.4. При невозможности организации консультации в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» (тяжесть состояния больного, отказ больного от посещения ГБУЗНО «НОЦ СПИД»), обеспечивают консилиум на месте, (при необходимости - с участием специалистов ГБУЗНО «НОЦ СПИД»), с использованием телемедицинских технологий в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 689н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» и приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 14 июня 2018 г. № 274 «Об утверждении алгоритмов оказания специализированной медицинской помощи населению Нижегородской области».

Копия заключения консилиума с результатами лабораторных и инструментальных исследований, информированного согласия на проведение терапии ВИЧ-инфекции (приложение 5) направляется в адрес ГБУЗНО «НОЦ СПИД» по закрытому каналу связи VipNet в течение 2 рабочих дней.

3.5. Диспансерное наблюдение больных ВИЧ-инфекцией (взрослых и детей) в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 69н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях», от 08 ноября 2012 г. № 689н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» и стандартами медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 796н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при

болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (обследование в целях установления диагноза и подготовки к лечению)», № 797н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (предпочтительная антиретровирусная терапия первого ряда)», № 798н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (альтернативная антиретровирусная терапия первого ряда)», № 799н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (особые случаи антиретровирусной терапии первого ряда)», № 800н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (предпочтительная антиретровирусная терапия второго ряда)», № 801н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (альтернативная антиретровирусная терапия второго ряда)», № 802н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (антиретровирусная терапия третьего ряда)» (далее - Стандарты), клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации «ВИЧ-инфекция у детей» (2017), клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации «ВИЧ-инфекция у взрослых» (2017), рекомендациями по лечению ВИЧ-инфекции и связанных с ней заболеваний, химиопрофилактике заражения ВИЧ (2018) (далее - Рекомендации).

3.6. Мониторинг эффективности, безопасности и переносимости АРВ-препаратов в соответствии со Стандартами и Рекомендациями;

3.7. Предоставление в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» выписок из амбулаторных карт больных ВИЧ-инфекцией, прикрепленных для диспансерного наблюдения в медицинские организации первичной медико-санитарной помощи районов Нижегородской области (с указанием номера паспорта и СНИЛС), с описанием объективного статуса, диагнозом, результатами лабораторных и инструментальных исследований, выданных антиретровирусных препаратов, в целях ведения Федерального регистра больных ВИЧ-инфекцией по закрытому каналу связи VipNet, в течение 3 рабочих дней с даты посещения.

3.8. Предоставление в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» динамических эпикризов на больных ВИЧ-инфекцией, прикрепленных для диспансерного наблюдения в медицинские организации первичной медико-санитарной помощи районов Нижегородской области, по закрытому каналу связи VipNet, ежегодно в срок до 1 февраля года следующего за отчетным.

3.9. Направление заявки на получение АРВ-препаратов для лечения и профилактики перинатального инфицирования ВИЧ в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» в срок не позднее 5 рабочих дней до предполагаемой даты получения препаратов в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» по закрытому каналу связи VipNet в соответствии с приложением 4, обеспечивают хранение и выдачу препаратов больным ВИЧ-инфекцией.

3.10. Организацию профилактики туберкулеза в соответствии с санитарным законодательством и направление заявки на получение препаратов для химиопрофилактики туберкулеза (изониазид) в ГБУЗНО «НОЦ СПИД», хранение в учреждении и выдачу препаратов больным ВИЧ-инфекцией.

3.11. Информирование ГБУЗНО «НОЦ СПИД» по закрытому каналу связи VipNet:

3.11.1. О смене места жительства пациента в течение 2 рабочих дней после получения информации.

3.11.2. О случае госпитализации больного ВИЧ-инфекцией в течение 2 рабочих дней по форме (приложение 7).

3.11.3. О случае смерти больного ВИЧ-инфекцией: направление копии посмертного эпикриза и заключительного патологоанатомического диагноза в течение 30 дней после смерти больного в соответствии с СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».

3.11.4. О ВИЧ-инфицированных беременных, планирующих роды, предполагаемом сроке родов, месте родоразрешения, проведении химиопрофилактики беременной в течение 2 рабочих дней после получения информации.

3.12. Организацию и контроль за проведением химиопрофилактики перинатального инфицирования ВИЧ.

3.13. Консультирование и наблюдение лиц, контактных с больными ВИЧ-инфекцией, в том числе детей, выявленных в очаге, в соответствии с СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».

3.14. Предоставление отчетности о проведенных мероприятиях по исполнению индикаторов государственной программы «Развитие здравоохранения Нижегородской области до 2020 года» и целевых показателей Государственной стратегии в соответствии с приложением 6.

3.15. Информирование больных ВИЧ-инфекцией о проекте «Школа пациента», организованного ГБУЗНО «НОЦ СПИД» с использованием печатной продукции, аудио - и видеоматериалов, интернет - технологий, сайта центра ГБУЗНО «НОЦ СПИД» ([www.antispidnn.ru](http://www.antispidnn.ru)) для повышения приверженности диспансерному наблюдению и лечению.

4. ГБУЗНО «НОЦ СПИД» обеспечивает:

4.1. Диагностику ВИЧ-инфекции в соответствии с СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».

4.2. Направление экстренного извещения о случае выявления больного ВИЧ-инфекцией в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» в соответствии с СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».

4.3. Информирование в течение 24 часов после выявления ВИЧ-инфекции у донора Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области и ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови» в соответствии с СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».

4.4. Направление информации по закрытому каналу связи VipNet:

4.4.1. В медицинские организации о положительных результатах в иммунном блоте и референс-исследований на ВИЧ-инфекцию в течение 1 рабочего дня после получения результата.

4.4.2. В медицинские организации о больных ВИЧ-инфекцией по месту регистрации или фактического проживания больных для организации диспансерного наблюдения, профилактической и противоэпидемической работы.

4.4.3. В медицинские организации о результатах проведенной врачебной комиссии по назначению АРВТ в течение 2 рабочих дней после проведения заседания комиссии.

4.4.4. О беременностях у женщин больных ВИЧ-инфекцией в медицинские организации по месту регистрации или фактического проживания беременных.

4.5. Проведение эпидемиологического расследования в соответствии с СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», оформление карты эпидрасследования в соответствии с приложением 2 настоящего приказа и предупреждения лицу, инфицированному вирусом иммунодефицита человека, в соответствии с приложением 3 настоящего приказа.

4.6. Диспансерное наблюдение и лечение больных ВИЧ-инфекцией (взрослых и детей) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 689н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Стандартами и Рекомендациями, приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 14 июня 2018 г. № 274 «Об утверждении алгоритмов оказания специализированной медицинской помощи населению Нижегородской области»;

4.7. Организацию профилактики туберкулеза в соответствии с санитарным законодательством.

4.8. Передачу в медицинские организации, осуществляющие диспансерное наблюдение больных ВИЧ-инфекцией, антиретровирусные препараты на основании заявок в соответствии с приложением 4 настоящего приказа.

4.9. Консультирование и наблюдение лиц, контактных с больными ВИЧ-инфекцией, в соответствии с СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».

4.10. Консультирование и наблюдение лиц, с неопределенным результатом иммунного блота в соответствии с СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».

4.11. Ежемесячный анализ деятельности медицинских учреждений, организующих противоэпидемические, профилактические мероприятия и диспансерное наблюдение больных ВИЧ-инфекцией, по исполнению индикаторов государственной программы «Развитие здравоохранения Нижегородской области до 2020 года» и целевых показателей Государственной стратегии с направлением информации в министерство здравоохранения Нижегородской области и Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в соответствии с приложением 8 настоящего приказа.

4.12. Информирование больных ВИЧ-инфекцией о Школе пациента, с использованием печатной продукции, аудио - и видеоматериалов, интернет -

технологий, сайта центра ГБУЗНО «НОЦ СПИД» для повышения приверженности диспансерному наблюдению и лечению.

5. Министерство здравоохранения Нижегородской области:

5.1. Обеспечивает координацию деятельности ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» и медицинских организаций Нижегородской области;

5.2. Осуществляет ведомственный контроль за исполнением Порядков и Стандартов диспансерного наблюдения больных ВИЧ-инфекцией в медицинских организациях.

6. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области осуществляет контроль за исполнением санитарного законодательства, индикаторов государственной программы «Развитие здравоохранения Нижегородской области до 2020 года» (в части профилактики ВИЧ-инфекции), целевых показателей Государственной стратегии, Порядков и Стандартов диспансерного наблюдения больных ВИЧ-инфекцией в медицинских организациях.



Приложение 2  
к приказу  
министерства здравоохранения  
Нижегородской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### Форма карты эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции

Лабораторный № \_\_\_\_\_

1. Ф.И.О. \_\_\_\_\_ 2. Пол \_\_\_\_\_

женский/мужской (нужное подчеркнуть)

3. Дата рождения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.р., СНИЛС \_\_\_\_\_

4. Гражданство \_\_\_\_\_ Паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

5. Место жительства \_\_\_\_\_

6. Место регистрации \_\_\_\_\_

7. Место работы или учебы \_\_\_\_\_

8. Должность (класс, курс) \_\_\_\_\_

9. Семейное положение \_\_\_\_\_

10. Сведения о детях (до 18 лет): \_\_\_\_\_

Таблица №1

Ф.И.О.	Пол	Дата рождения	Адрес	ВИЧ-статус на момент эпидрасследования

11. Сообщение о больном получено « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

12. Код обследования пациента \_\_\_\_\_, код причины заражения \_\_\_\_\_

13. Место забора крови \_\_\_\_\_

14. Данные подтверждающих лабораторных исследований, на основании которых установлено ВИЧ-инфицирование, МО.

Таблица №2

Дата	ИФА	ИБ	Другие виды исследования (ПЦР)

15. Данные о предыдущих лабораторных исследованиях, на наличие АТ к ВИЧ

Таблица №3

Дата	Место проведения обследования	ИФА	ИБ	Причина обследования

16. Являлся ли инфицированный ВИЧ реципиентом крови, препаратов крови, спермы, органов, тканей: Да Нет

Таблица №4

Дата	Реципиентом чего являлся	Страна, город, учреждение, где производилось переливание крови, пересадка органов и т.п.

17. Являлся ли донором крови, спермы, органов, тканей: Да Нет

Таблица №5

Дата	Донором чего являлся	Страна, город, учреждение, где производилось забор крови, органов и т.п.

18. Проводились ли инвазивные вмешательства в медицинских организациях (операции, роды, аборт, в/в и в/м инъекции, установка внутрисосудистых катетеров, удаление зубов, эндоскопические, лапароскопические процедуры, биопсии и т.п.) с момента последнего «отрицательного» результата или за последние 5 лет: Да Нет

Таблица №6

Дата	Наименование манипуляции	Страна, город, учреждение, где производились манипуляции

19. Для медицинских работников, характер работы которых связан с парентеральными вмешательствами: были ли аварии, порезы, уколы и т.п. в процессе оказания помощи пациенту: Да Нет

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. Вид аварийной ситуации \_\_\_\_\_

Объем профилактики \_\_\_\_\_

20. Наличие в анамнезе заболеваний, передаваемых половым путем (сифилис, гонорея, герпес, язвы половых органов, трихомоноз, гепатит В, С и др.), туберкулез или воспалительных заболеваний мочеполовой системы: Да Нет

Таблица №7

Дата	Диагноз

21. Наличие в анамнезе заболеваний с лихорадкой, увеличением лимфоузлов и другими симптомами острой инфекции: Да Нет

Таблица №8

Дата	Симптомы/Диагноз

22. Имелись ли половые связи с потребителями наркотиков: Да Нет, количество \_\_\_\_\_

23. Имелись ли половые связи с работниками коммерческого секса: Да Нет количество \_\_\_\_\_

24. Вступал ли в половые связи с целью получения за это материального вознаграждения: Да Нет

25. Использовал ли презерватив при половых контактах: Да Нет (всегда, часто, иногда – нужное подчеркнуть).

26. Имелись ли половые связи с лицами противоположного пола: Да Нет

Количество партнеров всего \_\_\_\_\_, за 5 лет \_\_\_\_\_ за последний год \_\_\_\_\_

27. Имелись ли половые связи с лицами своего пола: Да Нет Количество партнеров \_\_\_\_\_

28. Употреблял ли наркотики внутривенно: Да Нет Сроки \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_ чел.

29. Вводил ли наркотики внутривенно одним шприцем или иглой с другими: Да Нет

30. Покупал ли готовый раствор наркотика: Да Нет

31. Набирал ли в индивидуальный шприц раствор наркотика из общей с другими емкости: Да Нет

32. Промывал ли индивидуальный шприц в общей с другими емкости: Да Нет

33. Использовал ли каждый раз для введения наркотика новый одноразовый шприц: Да Нет

34. Стерилизовал ли индивидуальный шприц после употребления: Да Нет

35. Имелись ли другие факторы риска заражения (татуировка, маникюр, педикюр и другие манипуляции с повреждением кожи или слизистых вне медицинских учреждений) Да Нет

сроки \_\_\_\_\_ Место \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Механизм и пути передачи:

1. Контактный при половых контактах (как при гомо-, так и гетеросексуальных) (нужное подчеркнуть)

2. Вертикальный (инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной матери: во время беременности, в родах и при грудном вскармливании) (нужное подчеркнуть).

3. Артифициальный при немедицинских инвазивных процедурах, в том числе внутривенном введении наркотиков (использование шприцев, игл, другого инъекционного оборудования и материалов), нанесение татуировок, при проведении косметических, маникюрных и педикюрных процедур (нужное подчеркнуть).

4. Артифициальный при инвазивных вмешательствах в МО: при переливании крови, ее компонентов, пересадке органов и тканей, использования донорской спермы, донорского грудного молока от ВИЧ-инфицированного донора, а также через медицинский инструментарий для парентеральных вмешательств, изделия медицинского

назначения, контаминированные ВИЧ и не подвергшиеся обработке в соответствии с требованиями нормативных документов.

- Другой (контактный при контакте слизистой и пр.) при парентеральных контактах в быту.
- Нет данных

Вероятные сроки заражения \_\_\_\_\_

Вероятный источник заражения \_\_\_\_\_

Вероятная территория заражения \_\_\_\_\_

Дата заполнения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Ф.И.О. специалиста \_\_\_\_\_

Учреждение, где проводилось эпидрасследование \_\_\_\_\_

Список №1.

Контакты по медицинскому учреждению

Таблица №10

Ф.И.О. и дата рождения	Адрес, телефон	Вид контакта	Дата контакта	Данные об обследовании	
				Дата	Результат
1.					

Список №2, Половые контакты \_\_\_\_\_

Таблица №11

Ф.И.О. и дата рождения	Адрес, телефон	Использование презерватива	Продолжит ельность контакта с по	Данные об обследовании на ВИЧ	
				Дата	Результат

Список №3 Контакты при употреблении наркотиков \_\_\_\_\_

Таблица №12

Ф.И.О. и дата рождения	Адрес, телефон	Вид наркотика	Продолжи тельность контакта с по	Данные об обследовании на ВИЧ	
				Дата	Результат

Список №4. Заполняется на детей ВИЧ-инфицированных родителей и при наличии эпидпоказаний родителей ВИЧ-инфицированных детей

Таблица №13

Ф.И.О.	Родственная связь	Дата обследования	Результат
	мать		
	отец		

Вскармливание (грудное, искусственное, вскармливание донорским молоком) \_\_\_\_\_

Наличие мероприятий по химиопрофилактике вертикальной передачи Да нет  
в период беременности \_\_\_\_\_, в родах \_\_\_\_\_,  
новорожденному \_\_\_\_\_

Метод родоразрешения \_\_\_\_\_

Указать конкретные схемы АРВП, сроки \_\_\_\_\_

## ЭПИДАНАМНЕЗ

Ф.И.О. больного \_\_\_\_\_

Перенесенные заболевания \_\_\_\_\_

гепатит В \_\_\_\_\_, гепатит С \_\_\_\_\_, туберкулез \_\_\_\_\_

ИППП \_\_\_\_\_

хронические заболевания \_\_\_\_\_

травмы \_\_\_\_\_

госпитализации \_\_\_\_\_

обращение к стоматологу \_\_\_\_\_

обращение к гинекологу/урологу \_\_\_\_\_

Семейное положение \_\_\_\_\_, наличие постоянных \_\_\_\_\_ и непостоянных \_\_\_\_\_ количество партнеров за последний год \_\_\_\_\_, использование контрацепции \_\_\_\_\_

вступление в половую связь с целью получения материального вознаграждения \_\_\_\_\_

гомосексуальные контакты \_\_\_\_\_

Гемотрансфузионный анамнез (был ли донором крови или других биологических жидкостей, осуществлялись ли манипуляции, связанные с трансплантацией органов, ЭКО, переливание крови и ее компонентов) \_\_\_\_\_

Наркотический анамнез: был ли прием психоактивных препаратов, сроки \_\_\_\_\_

Информированность о ВИЧ \_\_\_\_\_

Беседа о путях передачи \_\_\_\_\_

Социальный анамнез (судимость) \_\_\_\_\_

Выезды за границу (дальнее/ближнее зарубежье) \_\_\_\_\_

Обследование ранее на АТ/ВИЧ \_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Ф.И.О. специалиста, проводившего сбор эпиданамнеза, \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

### Инструкция по оформлению «Карты эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции» и «Эпидемиологического анамнеза»

(в соответствии с требованиями «Правил ведения Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ» (ФРВИЧ) утвержденных Постановлением Правительства РФ № 426 от 08.04.2017 г.)

«Карта эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции», «Предупреждение» и «Эпидемиологический анамнез» при оформлении в медицинской организации (далее МО) должна быть заверена ответственным лицом МО, в 2-х дневный срок от момента получения результата, направлена в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» по каналу связи VipNet. Одновременно необходимо направить материал пациента на референс-диагностику в лабораторию ГБУЗ НО «НОЦ СПИД».

Оформление осуществляется разборчивым почерком. ПОДПИСИ, ДАТЫ, МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (отделение) где проводилось оформление, контактный телефон ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Один экземпляр отправить по VipNet (сканировать), другой экземпляр – оставить в медицинской организации. При отправке с курьером, необходимо учитывать конфиденциальность.

Подписи пациента, медицинского работника, даты заполняются самостоятельно «от руки»!

Осуществлять записи по печатному шрифту или между строк нельзя: если строк не хватает – сделать дополнительный лист.

1. Оформление «Карты эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции». Лабораторный № вносят сотрудники ГБУЗ НО «НОЦ СПИД».

- В п.1 полностью указывать фамилию, имя и отчество без сокращений по паспорту.
- В п.2 обозначить пол подчеркиванием.
- В п.3 дату рождения указывать полностью – по паспорту. Указать № СНИЛСа.
- В п.4 указать гражданство, серию и номер паспорта.
- В п.5 указать место фактического проживания на настоящий момент.

- В п.6 указать адрес полностью с названием района, населенного пункта по паспорту.
- В п.7 Внести данные о месте работы или учебного заведения, указать образование.
- В п.8 Указать профессию, должность, класс/курс для учащихся.
- В п.9 Отметить «замужем/женат» и «с \_\_года/мес». При отсутствии регистрации брака, отметить «сожительство с \_\_года/мес или указать количество лет/месяцев совместного проживания».
- В п.10. при наличии детей, занести сведения в таблицу и рекомендовать пациенту обследовать их. О том, что рекомендовано тестирование детей пациент должен сделать запись самостоятельно – в «ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ»: «Информирован(а) о необходимости обследования детей/ребенка на антитела к ВИЧ». Дата, подпись. Также необходимо письменно оформить, что пациент информирован о необходимости явки в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» для прохождения диспансерного наблюдения, а при наличии детей иметь с собой их результаты (можно рекомендовать обследование детей в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД»).

При отсутствии детей – зачеркнуть все линии.

В районах «доверенному» врачу территории обследование детей необходимо проводить в соответствии с СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» приложение 1, раздел П «лица, относящиеся к уязвимым группам населения» при содействии педиатрической службы. Результат обследования ребенка необходимо направить в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» с отметкой для «эпидемиологического отдела» по закрытому каналу связи VipNet с указанием ФИО родителей (если известен диспансерный номер), с которыми ребенок является контактным.

- В п.12. указать код обследования пациента в соответствии с формой статистического учета №4 и код причины заражения.

#### **Коды обследования на ВИЧ (форма статистического учета №4)**

- 108 – доноры (крови, биологических жидкостей органов и тканей);
- 115 – медицинский персонал, работающий с больными ВИЧ-инфекцией или инфицированным материалом;
- 102 – больные наркоманией;
- 103 – гомо - и бисексуалисты (МСМ);
- 104 – больные заболеваниями, передающимися половым путём;
- 112 – лица, находившиеся в местах лишения свободы;
- 113 – обследованные по клиническим показаниям;
- 109 – беременные;
- 109/1 – половые партнеры беременных;
- 118 – прочие;
- 120 – обследованные при эпидемиологическом расследовании;
- 200 – иностранные граждане.

#### **Коды причин заражения ВИЧ**

- 100 – гомосексуальная связь с гомо/бисексуальным партнером, не употребляющим наркотики;
- 101 – гомосексуальная связь с наркопотребителем;
- 104 – гетеросексуальная связь с бисексуальным партнером, не употребляющим наркотики;
- 105 – гетеросексуальная связь с гетеросексуальным партнером, не употребляющим наркотики;
- 106 – гетеросексуальная связь с инъекционным потребителем наркотиков;
- 108 – наркотический контакт с инфицированным ВИЧ партнёром;
- 107 – бытовой парентеральный контакт с ВИЧ – инфицированным;
- 109 – переливание крови/пересадка органов от инфицированного ВИЧ донора;
- 110 – заражение ВИЧ, связанное с оказанием медицинской помощи;
- 111 – заражение детей от матерей во время беременности и родов;
- 112 – заражение детей от матерей при грудном вскармливании;
- 113 – заражение матерей от детей при грудном вскармливании;
- 114 – другая причина, указать.

- В п.13 указать медицинскую организацию, из которой был направлен материал для тестирования на антитела к ВИЧ.

- В п.14 внести данные подтверждающих лабораторных исследований на основании которых установлено ВИЧ-инфицирование, в графе таблицы «другие виды исследования (ПЦР) – подчеркнуть «не проводились/проводились» – отметить дату(год/месяц), медицинскую организацию.
- В п.15 внести данные о предыдущих лабораторных исследованиях – если пациент обследован, отметить в каком лечебном учреждении проводилось обследование, дату (год/месяц) и причину обследования. При наличии медицинской документации приложить её копии. При отсутствии сведений о тестировании – отметить «со слов обследования не проводились»
- П.16. Если пациент являлся реципиентом крови, спермы, органов и т.д., отметить «да», в таблице указать дату (год/месяц) проведения манипуляций и реципиентом чего являлся пациент, медицинскую организацию, где оно производилось. При отсутствии таких манипуляций зачеркнуть таблицу и отметить «нет».
- П.17. Если пациент являлся донором крови, спермы и т.д. сделать отметку «да» и указать дату (год/месяц), а также донором чего, когда и медицинскую организацию, где производился забор крови, органов и т.д.  
Отметить «нет», если донором не был.
- П.18. При выявлении у пациента факта проведения инвазивных медицинских вмешательств: в/в и в/м инъекций, операций, родов, медицинских аборт, диагностических процедур, удалений зубов, установку внутрисосудистых катетеров, проведение лапароскопических и эндоскопических процедур (ФГДС, РРС и т.д.), биопсии и др., необходимо указать дату(год/месяц) и медицинскую организацию, в которой проводились манипуляции.  
При наличии медицинских документов (справки/выписки) – приложить копии, если информация заполнена «со слов» – также отметить.  
При отсутствии манипуляций с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек отметить «нет» и зачеркнуть строки в таблицах.
- П.19. Медицинские работники должны иметь документы, подтверждающие наличие «аварийной ситуации» (копию журнала регистрации аварийных ситуаций); знать лекарственные средства, которые им назначены, когда начат их прием; какие меры профилактики проводились в связи с аварийной ситуацией с указанием характера травмы (порез/прокол кожных покровов, попадание на кожу или слизистые инфицированного материала и т.д.).
- В п.20 указать наличие в анамнезе инфекций, передающихся половым путем, туберкулез или воспалительные заболевания мочеполовой системы (сифилис, гонорея, герпес, язвы половых органов, трихомониаз, гепатит В, С и др.). Заполнить таблицу с указанием даты (год/месяц) и диагнозов заболеваний, медицинскую организацию, в которой установлен диагноз.
- В п.21 указать наличие в анамнезе заболеваний с лихорадкой, увеличением лимфоузлов и другими симптомами острой инфекции. Заполнить таблицу с указанием даты (год/месяц) и диагнозов заболеваний.
- П.22-34. Во всех пунктах отмечать подчеркиванием «нет» или «да», при необходимости в п.22-23 указать количество половых партнеров.
- В п.26. указать количество за определенные периоды, если указано количество половых партнеров, то должен быть оформлен «Список № 2» - ФИО, дата рождения, адрес и т.д. Если ФИО назвать не может, или не знает полных паспортных данных, отметить это в карте.  
«Доверенным» врачам медицинских организаций необходимо результаты контактных пациентов, или их самих, направить в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» эпидемиологический отдел. Если «контактная» беременна – обязательно направить на консультацию в эпидемиологический отдел ГБУЗ НО «НОЦ СПИД». Всю информацию и результаты необходимо направлять в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» с отметкой для «эпидемиологического отдела» по закрытому каналу связи VipNet.
- П.28. Если нет употребления психоактивных веществ – отметить «нет». Если было употребление, указать название психоактивного вещества, кратность употребления и сроки употребления.

- В п.35. отметить возможные риски инфицирования при проведении немедицинских манипуляций с повреждением кожи или слизистых с указанием сроков и места проведения.

При наличии судимостей – отметить, когда и где находился в местах лишения свободы, статья (ИК, ИТК и т.д.), в Нижегородской области или др. регионах.

**Заключение:** подчеркнуть путь передачи, если отмечен «нет данных» или «другой» необходимы комментарии, на основании которых сделаны выводы.

Вероятные сроки заражения – сроки устанавливать с учетом даты предыдущего тестирования с «отрицательным» результатом (от даты результата обследования по дату проведения опроса). Если нет результатов тестирования: – «не установлен».

Вероятный источник заражения – указать, если известен ВИЧ-позитивный половой партнер, родители ребенка, ВИЧ-позитивный партнер по употреблению внутривенных психоактивных веществ и др. Если информации нет по источникам заражения - указать «не установлен».

Вероятная территория заражения – если пациент не выезжал с территории Нижегородской области, указать «Нижегородская область», если пациент проживал(ет)/имел(ет) регистрацию не на территории Нижегородской области, или имеет иностранное гражданство - другой регион (страну).

Установить дату заполнения, подпись и ФИО полностью специалиста, заполнявшего документы и МО, где проводилось эпидемиологическое расследование.

В список №1 вносить контакты по медицинской организации, если выяснено, что причиной инфицирования предполагается проведение инвазивных манипуляций.

В список №2 вносить половых партнеров по установленной форме таблицы: ФИО, дата рождения, адрес/контактный телефон, использование презервативов, продолжительность контакта. Если нет полных данных – указать «малознакомые женщины/мужчины», их количество за период вероятного инфицирования и фразу: «ФИО неизвестны», или «полных паспортных и адресных данных не имеет» и т.д. Внести сведения о беременности (сроке) половой партнерши и состоит ли на учете, если известен результат, приложить или указать со слов.

В список №3 вносить партнеров по употреблению наркотических веществ по установленной форме таблицы: ФИО, дата рождения, адрес/контактный телефон, продолжительность контакта. Если нет полных данных – указать «малознакомые женщины/мужчины» или «ФИО неизвестны», или «полных паспортных и адресных данных не имеет», но указать их количество за период вероятного инфицирования.

В список №4 внести информацию о родителях и их результатах тестирования на антитела к ВИЧ, если карта эпидрасследования оформляется на ребенка ВИЧ-инфицированных родителей. Далее внести информацию по вскармливанию, мероприятиям по химиопрофилактике вертикальной передачи в период беременности, новорожденному, указать метод родоразрешения. Указать схемы АРВП, сроки. Сведения о том, состояла ли мать ребенка на учете по беременности и с какими результатами обследования на антитела к ВИЧ. Обследовать полового партнера женщины, даже если он не является отцом ребенка и представить его результат тестирования на антитела к ВИЧ.

## 2. Оформление «Эпидемиологического анамнеза»

При наличии заболеваний - Гепатитами В и С, туберкулезом и др. заболеваниями (в т.ч. ЗППП, и др.) указать дату (сроки) заболевания, проводилось ли лечение, мед.организацию.

**Оперативное лечение** отмечать с указанием даты/сроков, медицинской организации и какие именно манипуляции проводились. У женщин – были ли медицинские аборт/роды/«выкидыши»/диагностические процедуры, количество, месяц и год, когда последний и где проведен.

В графе «госпитализации» указать даты/сроки, медицинскую организацию и какие манипуляции были – в/в, катетеризация сосудов, ФГДС, бронхоскопии, биопсии и т.д.

**Обращение к стоматологу** – указать лечение или удаление зубов/протезирование, сроки обращения и медицинская организация/медицинский центр название

Обращение к гинекологу/урологу – сроки обращения, медицинская организация, были ли выставлены какие-либо диагнозы, манипуляции, оперативное лечение.

**Семейное положение** – отметить «замужем/женат» и «с \_\_\_\_ года/мес. При отсутствии регистрации брака, отметить «сожитительство с \_\_\_\_ года/мес или указать количество лет/месяцев совместного проживания».

**Гомосексуальные контакты** – отметить время, наличие постоянных/непостоянных пол.партнеров, использование презервативов. Если нет – «отрицает».

**Гемотрансфузионный анамнез** – при наличии указать в какой медицинской организации проводились, когда, вид процедуры – ЭКО, трансплантация, переливание крови/компонентов.

**Наркотический анамнез** – при утвердительном ответе указать сроки употребления, какие психоактивные вещества, кратность употребления: «раз в неделю/месяц и т.д.», «разовое употребление (когда)».

В пункте **Информированность о ВИЧ** – указать дату и «информирован/не информирован».

В пункте **Беседа о путях передачи** – отметить «проведена», указать дату.

**Выезды за границу** – нужно отметить, когда были выезды, название страны, а также территории Российской Федерации.

**Обследование ранее на ВИЧ** – отметить состоял ли на учете в других Центрах по ВИЧ, проводилось ли в ближайшие 12 мес. если можно выяснить какая причина побудила обследование – ухудшение состояние здоровья, сомнительный (ые) половой (ые) контакт(ы) и др.



Приложение 3  
к приказу  
министерства здравоохранения  
Нижегородской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### **Форма предупреждения лица, инфицированного вирусом иммунодефицита человека**

Обнаружение антител к ВИЧ является признаком наличия у человека ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция - хроническое медленно прогрессирующее заболевание, при котором нарушается работа иммунной системы, и организм становится восприимчив к различным заболеваниям.

В Российской Федерации обследование и лечение противовирусными препаратами больных ВИЧ-инфекцией организовано на основании Федерального закона РФ от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Лечение не избавляет человека от ВИЧ-инфекции, но существенно продлевает его жизнь, улучшает ее качество, позволяет сохранить трудоспособность на долгие годы.

В соответствии с Федеральным Законом № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах здоровья граждан в РФ» статьи 27:

П.2. «Граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний.

П.3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях. ВИЧ-позитивным беременным женщинам необходимо в обязательном порядке принимать специальные лекарственные препараты для предотвращения заражения будущего ребенка.

ВИЧ-инфекция передается только тремя путями:

- при незащищенных сексуальных контактах (без презерватива);
- при использовании загрязненных кровью игл и шприцев или другого колющего или режущего инструмента: например, при употреблении наркотиков внутривенно, при пирсинге, татуаже, маникюре;
- от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании.

Не происходит заражения ВИЧ-инфекцией при бытовых контактах: при рукопожатиях, пользовании общей посудой, предметами быта, бассейном, в транспорте, при совместном приеме пищи, при укусах насекомых.

Для того, чтобы не заразить ВИЧ-инфекцией другого человека необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Информировать своих половых партнеров о наличии у Вас ВИЧ-инфекции,

2. Всегда пользоваться презервативами при любых видах половых контактов.

3. Отказаться от грудного вскармливания своего ребенка.

4. Принимать меры для того, чтобы Ваша кровь, попавшая на колющие, режущие инструменты, не могла стать причиной заражения других людей.

ВИЧ-инфицированным людям нельзя быть донорами крови, биологических органов и тканей.

Необходимо знать, что существует уголовная ответственность за создание угрозы заражения или заражение ВИЧ-инфекцией другого лица (ст. 122 Уголовного кодекса Российской Федерации). За ВИЧ-инфицированными гражданами сохраняются все права и свободы, изложенные в Конституции Российской Федерации.

Ответы на все вопросы, связанные с ВИЧ-инфекцией, Вы можете получить, позвонив по телефону доверия по СПИДу (436-36-91) или обратившись в Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (г.Н.Новгород, ул. Минина, д.20/3 Е), а также посетив официальный сайт центра [www.antispidnn.ru](http://www.antispidnn.ru)

Я, \_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ года рождения, настоящим подтверждаю, что получил(а) информацию о положительном результате исследования крови на ВИЧ, о моих правах на получение медицинской помощи, о том, что Конституция РФ гарантирует соблюдение прав и свобод ВИЧ-инфицированных граждан, а также о необходимости соблюдать меры предосторожности с целью предотвращения инфицирования ВИЧ других лиц.

\_\_\_\_\_ (подпись) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### ИНСТРУКЦИЯ по оформлению «Предупреждения»

Оформляется в двух экземплярах – один в медицинскую документацию, второй – пациенту на руки.

ФИО медицинского работника и пациента указывать полностью.

Дату рождения указывать полностью.

Если у пациента не совпадают регистрация и проживание, обязательно отметить в документе (иногородние, иностранные граждане).

При отказе от наблюдения или от постановки подписи, пациентом письменно должен быть оформлен отказ, о том, что он информирован о результате тестирования на антитела к ВИЧ.

Можно использовать стандартную фразу: «Я, ФИО, дата рождения, паспорт серия № - информирован о положительном результате на антитела к ВИЧ и необходимости явки на прием в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» дата, подпись.

В исключительных случаях (смерть больного, состояние крайней тяжести), когда проведение эпидемиологического расследования в медицинской организации, проводившей обследование на ВИЧ-инфекцию, не представляется возможным или затруднено, совместно с заведующим отделением необходимо оформить первичную документацию по имеющимся сведениям из медицинской организации, где находится или умер больной.

Оформить «Предупреждение» может лечащий врач, официальный представитель пациента, опекун и т.д., в присутствии заведующего отделением (лечащего врача, если документ оформляют родственники и т.д.), в котором находится пациент, с указанием причины: тяжести состояния или другой и заверить двумя подписями.

Приложение 4  
к приказу  
министерства здравоохранения  
Нижегородской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Форма информированного согласия на проведение терапии ВИЧ-инфекции**

Я \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

19 \_\_\_\_\_ года рождения, настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на проведение мне химиотерапии ВИЧ-инфекции и/или химиопрофилактики оппортунистических заболеваний с использованием следующих препаратов: \_\_\_\_\_

**Я подтверждаю,**

- что мне разъяснено, почему проведение данной терапии необходимо, разъяснено действие назначаемых мне препаратов,
- что я получил (получила) информационный листок для больного и ознакомился (ознакомилась) с ним,
- что мне сообщен контактный телефон, по которому я, в случае необходимости, могу связаться с моим лечащим врачом или лицом, его замещающим.

**Я осознаю:**

- что назначаемое мне лечение направлено на подавление размножения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в организме и на предотвращение развития связанных с ВИЧ-инфекцией вторичных заболеваний. Что она не приведет к полному излечению от ВИЧ-инфекции и не предотвратит полностью возможность заражения мною других лиц.
- что назначенное мне лечение в любой момент может быть прекращено по моему собственному желанию или решению лечащего врача, в том числе и из-за несоблюдения мною режима приема препарата или обследования. В случае прекращения лечения по решению лечащего врача, мне должны быть разъяснены причины этого решения.
- что назначаемые мне лекарственные препараты разрешены к применению в России.
- что, как и любое лекарственное средство, они могут вызывать некоторые побочные реакции, информация о которых приведена в информационном листке для больного, с которым я ознакомился (ознакомилась).

**Я обязуюсь:**

- Проходить медицинское обследование для контроля за лечением по установленному графику, заполнять предусмотренные для этого анкеты, сдавать на анализы кровь и мочу.
- Принимать, назначенные мне лекарственные препараты, строго в соответствии с предписанием лечащего врача.
- Сообщать лечащему врачу обо всех нарушениях назначенного мне лечения или прекращении его по каким-либо причинам;
- Сообщать лечащему врачу обо всех изменениях в состоянии моего здоровья во время лечения и делать это незамедлительно (в течение суток), если я считаю, что эти изменения связаны с приемом назначенных мне препаратов.
- Не принимать, не посоветовавшись с лечащим врачом, какие-либо, не назначенные им лекарственные препараты (даже, если они назначаются другим врачом для приема не в экстренном порядке). Если же прием этих лекарств неизбежен (например, в экстренных случаях) обязательно сообщать об этом лечащему врачу.

Подпись больного: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Врач \_\_\_\_\_

(ФИО, разборчиво) (подпись)

Дата: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к приказу  
министерства здравоохранения  
Нижегородской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Форма заявки на получение антиретровирусных препаратов для лечения больных ВИЧ-инфекцией**

(представляется ежемесячно в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» по адресу [otomnov@rambler.ru](mailto:otomnov@rambler.ru) в срок до 5 числа следующего за отчетным месяца)\*

Наименование медицинской организации \_\_\_\_\_

1. Перечень АРВ-препаратов и потребность

Таблица №14

№/№	Международное непатентованное наименование антиретровирусного препарата(МНН)	Число больных, получающих препарат	потребность (упаковки) для лечения в течение 1 месяца
1.	Пример: Зидовудин300мг/ламивудин150 № 60	2	2
2.	Эфавиренз 600 мг № 30	1	1
3.	Атазанавир 200 мг № 60	1	1
4.			
5.			
6.			
7.			

2. Распределение препаратов в схемах

Таблица № 15

№/№	Состав схемы	Число больных, получающих препарат	Диспансерные номера больных ВИЧ-инфекцией
1.	Пример: Зидовудин300мг/ламивудин150 мг№ 60 + Эфавиренз 600мг № 30	2	Д321, Д654
2.	Зидовудин300 мг/ламивудин150 мг № 60 + Атазанавир200мг № 60	1	Д789
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Главный врач \_\_\_\_\_

Ф.И.О., подпись

Исполнитель \_\_\_\_\_

Ф.И.О., подпись

Телефон/ эл.адрес для контактов \_\_\_\_\_

- Выдача АРВТ препаратов осуществляется только при наличии доверенности (ф М-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.97. № 71А(+заявка)

Приложение 6  
к приказу  
министерства здравоохранения  
Нижегородской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Форма отчета о диспансерном наблюдении больных ВИЧ-инфекцией**  
(представляется в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» по адресу [otopnov@rambler.ru](mailto:otopnov@rambler.ru) в срок до 5 числа  
следующего за отчетным месяца)

Наименование медицинской организации \_\_\_\_\_

Таблица №16

№/№	Показатель	Отчетный месяц	С нарастающим итогом
1.	Число запросов на проведение эпидемиологического расследования		
2.	Число проведенных эпидрасследований (причины не проведения эпидрасследований*)		
3.	Число больных, подлежащих диспансерному наблюдению		
4.	Число больных, состоящих на диспансерном учете		
5.	Число больных, прошедших диспансеризацию в полном объеме (ФЛГ, осмотры специалистов, лабораторные, инструментальные исследования)		
6.	Число госпитализированных больных		
7.	Число больных, получающих АРВТ, в том числе начавших лечение в отчетный период**		
8.	Число выбывших		
9.	Число умерших, в том числе с проведением патолого-анатомического исследования		
10.	Число детей с R-75, состоящих под наблюдением. Из них в возрасте старше 18 месяцев		

Главный врач \_\_\_\_\_  
Ф.И.О., подпись

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Ф.И.О., подпись

Телефон/эл.адрес для контактов \_\_\_\_\_

\*указать Д - номер и причину

\*\*списочный состав пациентов, получающих АРВТ: Д-номер и дата получения.

Приложение 7  
к приказу  
министерства здравоохранения  
Нижегородской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Форма отчета о госпитализации больного ВИЧ-инфекцией в стационары  
Нижегородской области»**  
(направляется в ГБУЗНО «НОЦ СПИД»)

1. Ф.И.О. пациента (полностью).
2. Дата рождения пациента.
3. Адрес регистрации и проживания.
4. Диагноз при поступлении на госпитализацию.
5. Дата госпитализации.

Главный врач

Ф.И.О. (подпись)

М.П.

дата

Приложение 8  
к приказу  
министерства здравоохранения  
Нижегородской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Форма отчета о выполнении целевых показателей  
За \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г

	охват населения тестированием (%)	охват диспансерным наблюдением (%)	охват лечением (%)	Смертность на 100 тыс. населения
целевой показатель				
среднеобластной показатель				
Ардатовский муниципальный район				
Арзамасский муниципальный район				
Балахнинский муниципальный район				
Богородский муниципальный район				
Большеболдинский муниципальный район				
Большемурашкинский муниципальный район				
Городской округ г. Бор				
Бутурлинский муниципальный район				
Валский муниципальный район				
Варнавинский муниципальный район				
Вачский муниципальный район				
Ветлужский муниципальный район				
Вознесенский муниципальный район				
Володарский муниципальный район				
Воротынский муниципальный район				
Воскресенский муниципальный район				
Городской округ г. Выкса				
Гагинский муниципальный район				
Городецкий муниципальный район				
Дальнеконстантиновский муниципальный район				
Городской округ г. Дзержинск				
Дивеевский муниципальный район				
Княгининский муниципальный район				
Ковернинский муниципальный район				
Краснобаковский муниципальный район				
Краснооктябрьский муниципальный район				
Кстовский муниципальный район				
Городской округ г. Кулебаки				
Лукояновский муниципальный район				
Лысковский муниципальный район				
Городской округ Навашинский				
Павловский муниципальный район				
Городской округ г. Первомайск				
Городской округ Перевозский				

Пильнинский муниципальный район				
Починковский муниципальный район				
Городской округ г. Саров				
Городской округ Семеновский				
Сергачский муниципальный район				
Сеченовский муниципальный район				
Городской округ Сокольский				
Сосновский муниципальный район				
Спасский муниципальный район				
Тонкинский муниципальный район				
Тоншаевский муниципальный район				
Уренский муниципальный район				
Городской округ г. Чкаловск				
Шарангский муниципальный район				
Шатковский муниципальный район				
Городской округ г. Шахунья				
Нижегородская область (только районы)				
городской округ г. Нижний Новгород				
Нижегородская область всего				